

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о предписании в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
07.09.2021 г. КНМ № 38220041000100676870



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ
РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском
муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

Квартал 95, д. 17, г. Ангарск, 665808
Телефон: 8 (395-5) 56-61-56; факс: 8 (395-5) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru, <http://38.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 27 » апреля 2022 г. № 38-01-15/116

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
школа-детский сад №16», расположенного по адресу: 665932, Иркутская область, Слюдянский
район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; 665932, Иркутская область,
Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; 665932,
Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский,
здание 12; (указывается контролируемое лицо)

согласно акта №109 от 27.04.2022 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований: ч.1 ст.2; ст.11; ч. 1,2
ст. 17; ст.28; ч. 1,3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2.1; п.2.2.3; п.2.2.4; п.2.4.6.2.; п.2.4.6.3.; п.2.7.4.;

п.3.4.3.; п.3.4.16; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. табл. №6.1.; №6.6; табл. «6.18. СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.5.; п. 2.8; п.2.9.; п.2.13.; п.3.10; п.3.1.; п.8.1.4.; п.8.1.10.; п.8.1.2., приложению N.7, таблице N2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п.1.2; 2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; ст.17 ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В ходе плановой выездной проверки (проводимой с 14.04.2022 г. по 28.04.2022 г.) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №16», расположенного по адресу: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12; выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:

«14» апреля 2022 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 10 минут аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по адресам: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12:

- отобрана проба обеда из 4-х блюд. Дата изготовления 14.04.2022 г. По результатам лабораторного исследования протокол испытаний №1.9141 от 19.04.2022г. и экспертного заключения от 25.04.2022г. №4136 в образце, проба №9141 «Обед из 4-х блюд» проведены расчеты процентов отклонения фактического содержания химических веществ и калорийности от теоретического, которые составили: белков – плюс 2,8%, жиров плюс 6,04%, углеводов – минус 15,5%, калорийности – минус 4,23%, сухие вещества – плюс 6,71%.

Процент отклонения фактического содержания углеводов от теоретического не соответствует нормируемому пределу допустимых отклонений (не более +/-5%).

Содержание углеводов, установленное лабораторным путем, выше расчетной величины и предела допустимых отклонений, что свидетельствует об их избыточном вложении в процессе приготовления блюд.

Исследованный образец, проба №9141 «Обед из 4-х блюд» по содержанию углеводов не соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» и МУ №4237 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

-отобрано 3 смыва на Covid-19 с объектов внешней среды по адресу г.Байкальск, микрорайон Строитель, пер. Пионерский, здание 2. Согласно протокола испытаний от 19.04.2022 г. №П.1.5523 в объеме проведенных исследований пробы не соответствуют требованиям п.п.1.2; 2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20.

25.04.2022 г. с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Органом Инспекции проводилась экспертиза о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям расписания уроков. По результатам экспертизы установлено: расписание уроков не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: табл. №6.6. СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.3.4.16 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Не предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня для обучающихся в 1-ом классе, что не соответствует табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Завышен общий объем нагрузки в течение дня в классе КРО во вторник, что не соответствует табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В 3-4 классах большая перемена организована после 4 урока, что не соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

«20» апреля 2022 г. с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут Органом Инспекции проводилась экспертиза организации питания по адресам: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12, в ходе которой установлено:

организация питания детей с оценкой перспективного меню для возрастной категории 7-11 лет, 3-7 лет на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа- детский сад №16», не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. В складе хранения пищевой продукции не предусмотрена отдельная система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что не соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
2. Для реализации готовой продукции в обеденных залах установлены столы (столовая мебель), не маркированы, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
3. Не предусмотрена раковина для мытья рук персонала в зоне сырой продукции, в моечных для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет, что не соответствует требованиям табл.6.18. СП 1.2.3685-21.
4. Над моечными ваннами для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет не предусмотрена локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. Для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет используется две раковины, что не соответствует требованиям табл. 6.18. СП 1.2.3685-21.
6. Для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет не предусмотрены моечные ванны (используются раковины), что не соответствует требованиям табл. 6.18. СП 1.2.3685-21.
7. Для мытья посуды используются раковины, которые не обеспечивают режим обработки, дезинфекцию посуды и столовые приборы дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению, что не соответствует п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Для реализации готовой продукции в обеденных залах установлены столы (столовая мебель), не маркированы, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
9. Не предусмотрена раковина для мытья рук персонала в зоне сырой продукции, в моечных для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет, что не соответствует требованиям табл.6.18. СП 1.2.3685-21.
10. Над моечными ваннами для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет не предусмотрена локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. Для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет используется две раковины, что не соответствует требованиям табл. 6.18. СП 1.2.3685-21.
12. Для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет не предусмотрены моечные ванны (используются раковины), что не соответствует требованиям табл. 6.18. СП 1.2.3685-21.
13. Для мытья посуды используются раковины, которые не обеспечивают режим обработки, дезинфекцию посуды и столовые приборы дезинфицирующими средствами в

- соответствии с инструкцией по их применению, что не соответствует п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Частично для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 15. Частично разделочные доски с трещинами, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 16. Суточные пробы оставляются не в полном объеме (19.04.2022 г. отсутствует чай с молоком, яблоко (для дошкольного возраста), что не соответствует п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 17. Не соблюдаются условия хранения суточной пробы за 20.04.2022 г. (завтрак и обед-школа), проба хранится на подоконнике в горячем цехе, что не соответствует п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 18. Протирачная машина «ГП», цельнометаллические столы (ГП) установлены по ходу загрузки сырой продукции и жарочный шкаф и плиты, в связи, с чем не исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 19. Не исключаются встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды в моечных и зонах для мытья столовой посуды используемой для организации питания для обучающихся от 7-11 лет, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 20. Не предусмотрен контрольный термометр в холодильнике (молоко), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 21. Не соблюдаются условия хранения овощей, фруктов (согласно маркировочному ярлыку хранения от 0 до +10 °С и от 0 до +5°С (овощи), температура в складе хранения пищевой продукции + 16°С, что не соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17 ТР ТС 021/2011.
 22. Не предусмотрено необходимое количество холодильного оборудования для соблюдения условий хранения овощей, что не соответствует требованиям п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 23. В обеденных залах площадь на 1 посадочное место не соответствует требованиям табл. 6.1. СП 1.2.3685-21.
 24. Число одновременно питающихся детей превышает количество посадочных мест в обеденном зале (для обучающихся 1 А и 2 А классов), что не соответствует требованиям п.3.4.3. СП 2.4.3648-20.
 25. Для приема пищи обучающихся 1 А и 2 А классов дополнительно используются учебные столы, стулья в учебном кабинете, что не соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
 26. Количество установленных умывальников для мытья рук обучающихся 1 А и 2 А классов не соответствует количеству посадочных мест в обеденном зале, что не соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.
 27. Содержание витамина D и микроэлементов йода, калия, селена и фтора для обучающихся с 7-11 лет, для детей с 3-7 лет содержание витамина D и микроэлементов магния, калия, йода, селена и фтора оценить не представляется возможным, так как они отсутствуют в меню.
 28. Среднесуточные количества продуктов в день на I-го обучающегося с 7-11 лет, согласно утвержденному меню, занижены по сокам, напиткам витаминизированным, для детей с 3-7 лет занижены по сыру, пшеничному хлебу, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №2.
 29. Согласно ведомости контроля за питанием с 06.04.2022-19.04.2022 г. среднесуточные количества продуктов в день на I-го обучающихся с 7-1 I лет занижены по сокам, напиткам витаминизированным, макаронным изделиям, овощам, мясу, рыбе, маслу растительному, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице N.2.

30. Среднесуточные количества продуктов в день на 1-го обучающегося с 7 до 11 лет, кроме свежих фруктов, соков, напитков витаминизированных, ржаного хлеба и чая, на 1-го ребенка с 3-7 лет, кроме сыра, свежих фруктов, кондитерских изделий, пшеничного и ржаного хлеба, соков, напитков витаминизированных, чая, согласно утвержденному меню, оценить не представляется возможным, так как технологические карты на блюда, состоящие из данных продуктов, *не* представлены.
31. Наличие запрещенных продуктов, включенных в рацион питания детей от 3 до 7 лет, оцепить в полном объеме не представляется возможным, так как вид птицы (птица, тушенная в сметанно-томатном соусе, 12 день обед) не конкретизирован.
32. Фактический рацион питания для обучающихся 7-11 лет и для детей с 3-7 лет по набору и перечню блюд, с учетом замены блюд на разнозначные блюда по содержанию химических веществ и калорийности, не соответствует основному меню, что не соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение: Организация питания с оценкой перспективного меню для возрастной категории 7-11 лет, 3-7 лет на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 16», расположенного по фактическому адресу: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, здание 1, здание 2, здание 12, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.5.; п.2.9.; п.2.13.; п.3.10; п.3.1.; п.8.1.4.; п.8.1.10.; п.8.1.2., приложению N.7, таблице N2.;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.6.2.; п.2.4.6.3.; п.2.7.4.; п.3.4.3.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 6.1.; табл. 6.18.

«26» апреля 2022 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут проведена проверка территории, помещений, документов.

Территория детского сада ограждена со всех сторон забором высотой 1,5 метра. Территория школы ограждена забором из штакетника, с трех сторон забор сломан, отсутствует ограждение, что является нарушением п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории школы с дефектами, асфальт потрескался, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Площадка для мусора размещена на территории учреждения. Площадка не оборудована, не забетонирована и не ограждена с трёх сторон, располагается на деревянном щите обитом жестью, имеется 1 бак, что является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа-детский сад №16», ОГРН 1023802719269, ИНН 3837000033. Юридический адрес: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить выполнение среднесуточных количеств продуктов в день по содержанию углеводов в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» и МУ №4237 от 29.12.1986г.

в срок - 22.09.2023 г.

2. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий по профилактике Covid-19 с обработкой поверхностей и оборудования во всех помещениях образовательного учреждения, п.п.1.2; 2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20

в срок - 22.09.2023 г.

3. расписание уроков привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям: табл. №6.6. СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок - 22.09.2023 г.

4. Привести перспективное меню в соответствии требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.8.1.2., приложению №7, таблице №2.

в срок - 22.09.2023 г.

5. Обеспечить выполнение среднесуточных количеств продуктов в день на 1-го обучающегося с 7-11 лет, по сокам, напиткам витаминизированным, макаронным изделиям, овощам, мясу, рыбе, маслу растительному, для детей с 3-7 лет по сыру, пшеничному хлебу и привести в соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №2.

в срок - 22.09.2023 г.

6. В складе хранения пищевой продукции предусмотреть и оборудовать раздельную систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, п. 2.7.4.СП 2.4.3648-20.

в срок - 22.09.2023 г.

6. Для реализации готовой продукции в обеденных залах промаркировать столы (столовая мебель) п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

в срок - 22.09.2023 г.

7. + Предусмотреть и оборудовать раковины для мытья рук персонала в зоне сырой продукции, в моечных для мытья столовой посуды для обучающихся 7-11 лет, табл.6.18. СП 1.2.3685-21.

в срок - 22.09.2023 г.

8. Над моечными ваннами для мытья столовой посуды для обучающихся 7- 11 лет оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 22.09.2023 г.

9. Для мытья столовой посуды для обучающихся 7 -11 лет оборудовать моечные ванны, табл. 6.18. СП 1.2.3685-21.

в срок - 22.09.2023 г.

10. Для мытья посуды использовать раковины, которые обеспечивают режим обработки, дезинфекцию посуды и столовые приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению, п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 22.09.2023 г.

11. Для приготовления блюд не использовать посуду из алюминия, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.
12. Не использовать в работе разделочные доски с трещинами, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.
13. Суточные пробы оставлять в полном объеме, 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
в срок - 22.09.2023 г.
14. Соблюдать условия хранения суточных проб, п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
в срок - 22.09.2023 г.
15. Исключить встречные потоки сырья и готовой продукции, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
в срок - 22.09.2023 г.
16. Исключить встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды в моечных и зонах для мытья столовой посуды используемой для организации питания для обучающихся от 7-11 лет, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
в срок - 22.09.2023 г.
17. Оборудовать контрольным термометром холодильник (молоко), п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.
18. Соблюдать условия хранения овощей, фруктов (согласно маркировочным ярлыкам и температуре хранения пищевой продукции, п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.1 7 ТР ТС 021/2011.
в срок - 22.09.2023 г.
19. Оборудовать необходимым количеством холодильного оборудования для соблюдения условий хранения овощей, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20.
в срок - 22.09.2023 г.
20. В обеденных залах площадь на 1 посадочное место привести в соответствие с требованиями табл. 6.1. СП 1.2.3685-21.
в срок - 22.09.2023 г.
21. Число одновременно питающихся детей осуществлять в соответствии с количеством посадочных мест в обеденном зале (для обучающихся 1 А и 2 А классов), п.3.4.3. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.
22. Для приема пищи обучающихся 1 А и 2 А классов использовать столовую мебель, п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.
23. Количество установленных умывальников для мытья рук обучающихся 1 А и 2 А классов привести в соответствие с количеством посадочных мест в обеденном зале, п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.
в срок - 22.09.2023 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)


3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах



Филиппов АВ
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора),
принявшего решение о выдаче предписания)

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и
Слюдянском районах Филиппов Андрей Викторович, т. (839544) 52-5-48, e-mail:
sludyanka@38.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием
об устранении нарушений обязательных требований
27.04.2022 года 17-00 ✓

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале *
scoolsad16@yandex.ru

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий