

25.07.23 15:05

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
10.03.2023г. КНМ №38230041000105314065



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

Квартал 95, д. 17, г. Ангарск, 665808
Телефон: 8 (395-5) 56-61-56; факс: 8 (395-5) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru, <http://38.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание
об устранении нарушения обязательных требований**
от « 27 » марта 2023 г. № 38-01-15/39

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения внеплановой выездной проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №16», расположенного по адресам: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12 (указывается контролируемое лицо)

согласно акта №41 от 27.03.2023 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований: ч.1 ст.2; ст.11; ч.5 ст. 15; ч. 1 и 2 ст. 17; ч.1 ст.28; ч. 1,3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2; п.2.7.4; п.3.1.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.8; п.4.6; п.8.1.2 прил.7, табл. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

В ходе внеплановой выездной проверки (проводимой с 14.03.2023 г. по 27.03.2023 г.) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №16», расположенного по адресам: 665932, Иркутская область, Слюдянский

район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 2; 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12,

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:

«14» марта 2023 г. с 11 часов 20 минут до 12 часов 10 минут аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 12, пищеблок:

- отобрана проба обеда из 7-ми блюд. Дата изготовления 14.03.2023 г. По результатам лабораторного исследования протокол испытаний №1.2722 от 21.03.2023г. и экспертного заключения от 22.03.2023г. №1047 в образце, проба №2722 «Обед из 7-ми блюд» проведены расчеты процентов отклонения фактического содержания пищевых веществ и калорийности от величин, полученных расчетным путем, которые составили: белков минус 4,5%, жиров минус 4,42%, углеводов – плюс 5,79%, калорийность – плюс 1,06%.

Содержание углеводов, установленное лабораторным путем, выше расчетной величины и предела допустимых отклонений (не более + /- 5%), что свидетельствует об их избыточном вложении и не соблюдении требований технологических документов в части рецептуры.

В объеме проведенных исследований образец, проба №2722 «Обед из 7-ми блюд» по содержанию углеводов не соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

«14» марта 2023 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Органом Инспекции проводилась **экспертиза** организации питания по адресам: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1; здание 2; здание 12, в ходе которой установлено:

организация питания в общеобразовательной организации с оценкой набора помещений, материально-технологической базы, точности технологических процессов, условий соблюдения режимных процессов, правильности ведения документации на пищеблоке, соблюдения условий хранения пищевой продукции, фактического рациона питания для детей с 7-11 лет на соответствие утверждённому меню по кратности приёмов пищи и набору блюд (по бракеражному журналу готовой продукции); контроля содержания соли сахара по накопительной ведомости (среднее значение за завтрак и обед); минимальной средней суммарной массы блюд завтрака и обеда для детей 7-11 лет и средней суммарной массы блюд завтрака и обеда для детей с 7-11 лет на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №16», не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- 1) В складе хранения пищевой продукции не предусмотрена отдельная система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что не соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
- 2) Для доставки готовых блюд в здания №1 и №2 изотермическая тара отсутствует, что не соответствует п. 3.1.10. СП 2.4.3648-20.
- 3) На ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не указана дата приготовления раствора, предельный срок годности, что не соответствует п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- 4) Фактическое содержание соли за 2 приема пищи (завтрак, обед) для обучающихся с 7-11 занижено, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №2.
- 5) Не предусмотрено необходимое количество столовой посуды (салатники), соответствующее количеству непосредственно принимающих пищу лиц в обеденном зале (салат выдан не порционно, а в общую тарелку для вторых блюд), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Заключение: организация питания в общеобразовательной организации с оценкой набора помещений, материально-технологической базы, поточности технологических процессов, условий соблюдения режимных процессов, правильности ведения документации на пищеблоке, соблюдения условий хранения пищевой продукции, фактического рациона питания для детей с 7-11 лет на соответствие утверждённому меню по кратности приёмов пищи и набору блюд (по бракеражному журналу готовой продукции); контроля содержания соли сахара по накопительной ведомости (среднее значение за завтрак и обед); минимальной средней суммарной массы блюд завтрака и обеда для детей 7-11 лет и средней суммарной массы блюд завтрака и обеда для детей с 7-11 лет на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 16», расположенном по фактическому адресу: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, здание 1, здание 2, здание 12, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.8.; п. 4.6., п.8.1.2., приложению №7, таблице №2;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.6.2., п.2.7.4.; п.3.1.10;

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа-детский сад №16», ИНН 3837000033, ОГРН 1023802719269. Юридический адрес: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, мкр.Строитель, пер.Пионерский, здание 1;

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить соблюдение рецептуры приготовления блюд в соответствии с технологическими документами, по содержанию углеводов в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

в срок - 15.12.2023 г.

2. В складе хранения пищевой продукции предусмотреть и оборудовать отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

в срок - 15.12.2023 г.

3. Для доставки готовых блюд в здания №1 и №2 приобрести изотермическую тару п. 3.1.10. СП 2.4.3648-20.

в срок - 15.12.2023 г.

4. На ёмкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств указывать дату приготовления раствора, предельный срок годности, п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 15.12.2023 г.

5. Фактическое содержание соли за 2 приема пищи (завтрак, обед) для обучающихся с 7-11 привести в соответствие с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №2.

6. Предусмотреть и обеспечить необходимое количество столовой посуды (салатники), соответствующее количеству непосредственно принимающих пищу лиц в обеденном зале п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

в срок - 15.12.2023 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах

Филиппов АВ

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора),
принявшего решение о выдаче предписания)

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и
Слюдянском районах Филиппов Андрей Викторович, т. (839544) 52-5-48, e-mail:
sludyanka@38.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием
об устранении нарушений обязательных требований

27.03.2023 года 17-00

Директор Иванова ЛГ

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале *

scoolsad16@yandex.ru

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий